

 **LINDHAUS**

RX

Hepa



LINDHAUS RX Hepa

Il modello RX è diventato a livello mondiale il punto di riferimento per il suo eccezionale sistema di filtraggio e la sua tecnologia costruttiva d'alta precisione.



La silenziosità, la maneggevolezza e l'alto livello di comfort per l'operatore, sono oggi ancora migliorati con il modello RX Hepa.

Ora, entrambi i motori sono montati su supporti oscillanti permettendo un'ulteriore riduzione di rumorosità e vibrazioni.

Il rullo si sostituisce lateralmente senza bisogno di utensili.

Gli accessori a bordo sono oggi più sofisticati, grazie all'adozione del pennello girevole e del nuovo tubo prolunga telescopico brevettato.

Il nostro successo è la soddisfazione del cliente.



ACCESSORI A BORDO

Perché rinunciare ad un potente aspirapolvere per le pulizie aeree? RX Hepa è dotato di: tubo telescopico brevettato LINDHAUS engineering, pennello girevole, lancia e tubo estensibile, per darvi la massima flessibilità con il minor affaticamento.


APPROVATO DAGLI OSPEDALI

Il sistema filtrante a 5 livelli include allo stadio finale, un microfiltro 3M FILTRETE comunemente usato negli ospedali per il controllo biologico. Si ha così la garanzia che tutta l'aria espulsa (inclusa la polvere di carbone delle spazzole del motore) sia depurata, ottenendo una più elevata qualità dell'aria.



SPAZZOLE PER PAVIMENTI

Le efficientissime spazzole, per pavimenti in ceramica, marmo, legno, brevettate LINDHAUS, vi permettono di trasformare il vostro super battitappeto anche in scopa elettrica. Con le sue 4 ruote gommate vi seguirà silenziosamente su qualsiasi superficie.



PROTEZIONE ELETTRONICA

Il circuito elettronico vi aiuta a regolare correttamente l'altezza del rullo, fa partire lentamente il motore e ne mantiene costante la velocità; spegne istantaneamente il motore in caso di bloccaggio del rullo, per evitare il danneggiamento della cinghia dentata e di tutti gli organi in movimento.



SOSTITUZIONE DEL RULLO

I rulli bilanciati per ottenere elevate velocità senza vibrazioni, con setole convergenti al centro, sono montati su supporti in metallo con 3 cuscinetti a sfere e si sostituiscono con estrema facilità e senza alcun utensile.

Due cilindretti rotanti laterali permettono di scorrere a filo muro.



SOFFIATURA

Sfruttando la sigillatura ermetica di tutte le parti per ottenere filtraggio assoluto, con uno speciale Kit, si ha tutta la potenza dell'aria disponibile anche in soffiatura per sturare lavandini, snidare la polvere dai radiatori ecc.

E' possibile anche aspirare e soffiare contemporaneamente.



BATTITAPPETO MANEGGEVOLE


Dotato di quattro ruote (posteriori gommate) con speciale sagomatura per seguire fedelmente la direzione impostata. Lo speciale snodo con due posizioni permette di sollevare la base e di lavorare anche in posizione orizzontale.



FILTRI SPECIALI

Filtro carboni attivi/microfiltri S-Class Hepa Filtrò
 Rx Hepa può essere dotato di uno speciale S-Class Hepa Filtrò per ambienti sanitari che assicura un'efficienza filtrante del 99,97% 0,3 micron.
 Per rimuovere i cattivi odori di fumo o di cucina la Lindhaus ha studiato una speciale cassetta carboni attivi/microfiltri.

EFFICIENZA FILTRANTE NETTA



■ Test con microfiltro e carboni attivi
 ■ Test con Hepa Filtrò

I test di efficienza filtrante effettuati su Rx Hepa dal laboratorio indipendente IBR (U.S.A.) dimostrano il risultato della sua sofisticata tecnologia costruttiva.

SUPER SILENZIOSO

La più silenziosa macchina della sua classe. Nella versione 380 è disponibile su richiesta anche un sofisticato controllo elettronico per darvi la possibilità di scegliere la velocità del motore aspirante in base alla vostra sensibilità uditiva.

ECO SPREADER

E' la soluzione ideale per igienizzare tappeti e moquette con minimo sforzo e senza rischio di rovinare le vostre superfici tessili.
 Perché acquistare un'intera e costosa macchina?
 Eco Spreader è soltanto un eccezionale e brevettato accessorio da applicare alla RX Hepa.





ACCESSORI ESCLUSIVI

RX Hepa, esclusivo in tutto, anche nei suoi accessori e parti di ricambio.

I nostri concessionari sono lieti di offrire il meglio come qualità e servizio a prezzi competitivi.



PROGETTATO PER DURARE

La tecnologia di precisione e la bilanciatura computerizzata dei motori assicurano un basso livello di rumorosità e un servizio duraturo.

I circuiti integrati proteggono i motori e assistono l'operatore per regolare l'altezza della spazzola nella giusta posizione.

DATI TECNICI

	RX Hepa 380 electronic	RX Hepa 450 electronic	RX Hepa 500 electronic
Potenza totale	900W.	920W.	920W.
Motore aspirazione	720W.	720W.	720W.
Portata d'aria lt./sec.	49	49	49
Depressione mm/H ₂ O	2000	2000	2000
Controllo elettronico	optional	-	-
Capacità sacco filtro	4 lt.	4 lt.	4 lt.
Spia sacco pieno	standard	standard	standard
Sacco tela lavabile	optional	optional	optional
Microfiltro	standard	standard	standard
S-Class Hepa Filtro	optional	optional	optional
Filtro carboni attivi/microfiltro	optional	optional	optional
Convogliatore soffiatura	optional	optional	optional
Accessori a bordo	standard	standard	standard
Cavo tipo rinforzato	10 mt.	10 mt.	10 mt.
Motore spazzola	180 W.	200 W.	200 W.
Controllo elettronico	sovraccarico e N° di giri	sovraccarico e N° di giri	sovraccarico e N° di giri
Cinghia dentata carenata	standard	standard	standard
Rullo	350 mm	417 mm	467 mm
Velocità	5000 giri/min	4500 giri /min	4500 giri /min
Supporti rullo	metallo con 3 cuscinetti	metallo con 3 cuscinetti	metallo con 3 cuscinetti
Protezione antiusura	acciaio Inox	acciaio Inox	acciaio Inox
Rumorosità db(A)	68.6	68.6	68.6
Peso senza cavo	7.79Kg	8.16Kg	8.25Kg
Doppio isolamento	standard	standard	standard

APPROVAZIONI

EUROPA




USA

CANADA



La ditta Lindhaus s.r.l. si riserva il diritto di modificare qualsiasi specifica senza preavviso.



LINDHAUS[®] s.r.l.
QUALITY CLEANING EQUIPMENT

VIA BELGIO, 22 ZONA IND.
35127 PADOVA - ITALY
PHONE 39/49/870 0307 - FAX 39/49/870 0605
Web: www.lindhaus.it / e-mail: vacuum@lindhaus.it

LINDHAUS[®] U.S.A.
QUALITY CLEANING EQUIPMENT

PO Box 159
Savage MN 55378
Web: www.lindhaus.com
e-mail: info@lindhaus.com

CONCESSIONARIO

LINDHAUS RX Hepa

El modelo Rx está considerado a nivel mundial el punto de referencia por su excepcional sistema de filtración y su tecnología de precisión.



La silenciosidad, la manejabilidad y el alto nivel de confort para el operador mejoraron con el modelo RX Hepa. Ahora, ambos los motores están montado sobre soportes oscilantes permitiendo una reducción mayor del ruido y de las vibraciones.

El rodillo se sustituye lateralmente sin ningún utensilio.

Los accesorios son ahora más sofisticados, gracias a la incorporación del cepillo giratorio y del nuevo tubo de prolongación telescópico patentado.

Nuestro éxito es la satisfacción del cliente.



ACCESORIOS INCORPORADOS

¿ Por qué renunciar a una potente aspiradora para la limpieza de las alturas?

RX Hepa está equipado con un tubo telescópico patentado: ingeniería Lindhaus, cepillo giratorio y tubo telescópico para ofrecer la misma flexibilidad con el menor esfuerzo.

APROVADO POR LOS HOSPITALES


El sistema filtrante de 5 niveles incluye al estadio final un micro filtro 3M FILTRETE que los hospitales suelen usar para el control biológico.

Hay de esa manera la garantía de que todo el aire expulsado (incluso el polvo de carbón de las escobillas del motor) sea depurado para obtener una calidad del aire más elevada.



CEPILLOS PARA PISOS

Los eficaces cepillos para pisos de cerámica, marmol, madera, patentados LINDHAUS, le permite transformar su super aspiradora en escoba eléctrica. Con sus 4 ruedas gomadas la seguirá silenciosamente sobre cualquier superficie.



PROTECCIÓN ELECTRÓNICA

El circuito electrónico le ayuda a regular correctamente la altura del cepillo, sirve para que el motor arranque despacio y guarde una velocidad constante; el circuito apaga el motor en caso de bloqueo del rodillo para evitar que se estropee la correa dentada o cualquier otro mecanismo en movimiento.



SUSTITUCIÓN DEL RODILLO

Los rodillos oscilantes para obtener una elevada velocidad sin vibraciones, con cerdas convergentes al centro, están montados sobre soportes metálicos con 3 cojinetes de bolas y se sustituyen sin ningún utensilio.

Dos cilindros rotatorios laterales permiten utilizar el aparato a lo largo de la pared.



SOPLADORA

Disfrutando la selladura hermética de todas las partes para que haya un filtrado absoluto, con un kit especial se obtiene una potencia de aire disponible también para soplar y de esa manera destapar los lavabos, desalojar el polvo de los radiadores etc. Es posible soplar y aspirar en el mismo tiempo.



BATIDORA MANEJABLE


Con sus cuatro ruedas (posteriores gomadas), tiene un perfil especial para seguirle con fidelidad hacia la dirección que desean. El enlace especial con dos posiciones permite levantar la base y trabajar también en posición horizontal.



FILTROS ESPECIALES

Filtro carboni attivi/microfiltri S-Class Hepa Filtro RX Hepa puede tener un filtro especial Hepa class-S para cuartos de hospitales, que aseguran una eficiencia de filtración de 99,9% a 0.3 micrones. Para atrapar los malos olores, Lindhaus ha estudiado una rejilla especial con carbones activos/microfiltros.

EFICIENCIA FILTRANTE NETA



■ Test con el microfiltro y carbones activos
■ Test con Hepa Filtro

El test de eficacia filtrante realizado sobre el RX Hepa por el laboratorio independiente IBR (EE UU) demuestra el resultado de la sofisticada tecnología de construcción.

SUPER SILENCIOSO

La más silenciosa de su clase. En la versión 380, sobre demanda está disponible también un control sofisticado electrónico para que tengan la posibilidad de elegir la velocidad del motor aspirante según su sensibilidad auditiva

ECO SPREADER

Eco spreader es la solución para higienizar alfombras y moquetas con la mínima fatiga y sin riesgo de estropear sus superficies alfombradas. ¡No tendrán que comprar una máquina cara! Eco spreader es un accesorio patentado (opcional) que se aplica en la base del RX-Hepa para la limpieza en seco.





ACCESORIOS EXCLUSIVOS

Rx Hepa es exclusivo en todo, incluso hasta sus accesorios y piezas de recambio. Nuestros concesionarios están encantados de ofrecer lo mejor, como calidad y servicio a precios competitivos.



REALIZADA PARA DURAR

La tecnología de precisión y el equilibrio de sus motores aseguran un nivel de sonido muy bajo y una durabilidad en el tiempo. Los controles electrónicos protegen los motores y asisten la persona en la regulación de la altura del cepillo en la posición deseada.

DATOS TÉCNICOS

	RX Hepa 380 electronic	RX Hepa 450 electronic	RX Hepa 500 electronic
Potencia total	900W.	920W.	920W.
Motor aspiración	720W.	720W.	720W.
Flujo de aire lt./seg.	49	49	49
Depresión mm/H ₂ O	2000	2000	2000
Control electrónico	opcional	-	-
Capacidad bolsa filtro	4 lt.	4 lt.	4 lt.
Indicador bolsa llena	estándar	estándar	estándar
Bolsa tela lavable	opcional	opcional	opcional
Microfiltro	estándar	estándar	estándar
S-Class Hepa Filtro	opcional	opcional	opcional
Filtro carbones activos/micro-filtro	opcional	opcional	opcional
Soplador	opcional	opcional	opcional
Accesorios a bordo	estándar	estándar	estándar
Cable tipo reforzado	10 mt.	10 mt.	10 mt.
Potencia motor del cepillo eléctrico	180 W.	200 W.	200 W.
Control electrónico	sobrecarga y n° de giros	sobrecarga y n° de giros	sobrecarga y n° de giros
Correa dentada carenada	estándar	estándar	estándar
Rodillo	350 mm	417 mm	467 mm
Velocidad	5000 giri/min	4500 giri /min	4500 giri /min
Soportes rodillo	metálico con 3 cojinetes	metálico con 3 cojinetes	metálico con 3 cojinetes
Protección antidesgaste	acero Inox	acero Inox	acero Inox
Nivel de ruido db(A)	68.6	68.6	68.6
Peso sin cable	7.79Kg	8.16Kg	8.25Kg
Doble aislamiento	<input checked="" type="checkbox"/> estándar	estándar	estándar

APPROBACIONES


EUROPA



USA



CANADA



La sociedad Lindhaus se reserva el derecho de modificar cualquier especificación sin ningún aviso previo.

LINDHAUS[®] s.r.l.
QUALITY CLEANING EQUIPMENT

VIA BELGIO, 22 ZONA IND.
35127 PADOVA - ITALY
PHONE 39/49/870 0307 - FAX 39/49/870 0605
Web: www.lindhaus.it / e-mail: vacuum@lindhaus.it

DISTRIBUIDOR / VENDEDOR

LINDHAUS[®] U.S.A.
QUALITY CLEANING EQUIPMENT

PO Box 159
Savage MN 55378
Web: www.lindhaus.com
e-mail: info@lindhaus.com