



e of cleaning



INDOOR Line

GRANDE BRIO 35

The human side of cleaning





GRANDE BRIO 35

Professionali sotto ogni punto di vista.

Anche gli spazi di piccole dimensioni ci richiedono di affrontare grandi sfide, quando si tratta della loro pulizia: ostacoli e impedimenti, infatti, rendono difficile raggiungere tutte le superfici con la stessa efficacia. Negli ambienti come gli studi professionali, dove lo sporco è ostinato e lo spazio ridotto, gli strumenti manuali che da sempre abbiamo avuto a disposizione non sono di grande aiuto per raggiungere il risultato sperato.

35 è la lavapavimenti ideale per la pulizia di superfici fino a 1.050 m², che ti consente di ottenere risultati professionali in tempi rapidi.

Per avere maggiore libertà di movimento è disponibile la versione a batteria, che garantisce un'autonomia di più di 1 ora, ma esiste anche in versione a cavo.

SETTORI DI UTILIZZO



PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE



TRANSPORTI



SUPERMERCATI



SANITARIO



HOTEL



FOOD & BEVARAGE



ISTRUZIONE



BENESSERE & SPORT



RETAIL



INDUSTRIALE

COME FUNZIONA



**PISTA
DI PULIZIA**
35 cm



**CAPACITÀ
SERBATOI**
16/18 l



RENDIMENTO
1050 m²/h



AUTONOMIA
> 1,20 h

Controlli semplici

Sempre pronta all'uso, solo con due pulsanti (On/Off) posizionati sul manubrio.

Impugnatura ergonomica

In gomma antiscivolo con pulsanti incorporati.

Manubrio regolabile

Anche durante l'uso, ti permette maggiore manovrabilità lungo muri e angoli.

Caricabatterie a bordo

Integrato alla macchina, indica in ogni momento lo stato di carica della batteria.

Serbatoio d'acqua

Dotato di maniglia per facilitare la presa e lo svuotamento.

Ruote antitraccia

Non lasciano segni sul pavimento, anche se bagnato.

Pressione di lavaggio

28 kg di pressione costante sul pavimento per una pulizia più efficace.

Strofina e asciuga

Posizionato dietro le spazzole. Si adatta ai movimenti per evitare di lasciare schizzi sul pavimento.

Spazzola con un clic

Viene installata e rimossa senza usare le mani.



Semplice fin dal primo utilizzo.

I comandi di 35, posizionati sul manubrio, sono intuitivi: con solo due tasti puoi comandare accensione e spegnimento dell'aspiratore e della spazzola. Il manubrio a doppia presa, ti consente di trasportarla con praticità da una stanza all'altra, mentre grazie alle grandi ruote di cui è dotata potrai salire agilmente i gradini e portarla nei diversi piani dell'edificio.



Non esistono angoli nascosti.

Il gruppo lavante della 35 è spostato lateralmente rispetto al corpo macchina, in modo da consentirti di pulire perfettamente anche lungo le pareti e sotto i mobili. Tutta la superficie della stanza, angoli compresi, viene così pulita e igienizzata.



Pulire a fondo non significa far rumore.

In molti ambienti, pensiamo a ospedali, case di cura e scuole, è fondamentale mantenere il silenzio e la tranquillità. A chi deve lavorarci, è richiesto di limitare il più possibile i rumori che possono disturbare il riposo e la concentrazione altrui. Il motore spazzole e l'aspiratore di 35 sono ben insonorizzati proprio per ridurre al minimo i rumori generati dalle operazioni di pulizia.



L'inclinazione, la decidi tu.

Con una regolazione così diversificata del manubrio, lo stesso parcheggio della macchina risulta meno ingombrante; puoi infatti chiudere il manubrio sopra il serbatoio e trasportare comodamente la 35 nel bagagliaio di una utilitaria.




Fatti guidare dalle tue esigenze.

Puoi scegliere quale tipo di spazzola usare, se quelle in PPL con la setola più o meno sottile oppure, per le superfici più resistenti, puoi optare per una spazzola Tynex (con setole in acciaio). C'è ampia scelta anche se preferisci il pad: da quello morbido a effetto lucidante, si passa a quello più robusto, utile per la manutenzione ordinaria, fino a quello più aggressivo che garantisce una pulizia più profonda.



Pit stop da record.

Tutte le parti che richiedono una manutenzione giornaliera sono state studiate per essere di facile accesso e veloce pulizia. La spazzola si rimuove azionando il pulsante relativo, mentre per controllare e rimuovere il tergilavaggio e il filtro dell'acqua non c'è bisogno di alcun attrezzo.



35 Ecoray

Abbiamo un obiettivo in comune: la salute delle persone.

Negli ospedali, nelle sale operatorie e nella case di cura, dove la vita delle persone dipende da un ambiente sterile, diventa sempre più indispensabile ricorrere a sistemi di sanificazione, che garantiscano standard di pulizia più elevati.

Abbiamo integrato un sistema di raggi UV-C nella 35, evolvendola nella versione Ecoray, l'unica lavapavimenti per pulire e igienizzare i pavimenti che non richiede l'utilizzo di sostanze chimiche dannose.

Vantaggi



Elimina batteri, muffe per a una minore trasmissione di malattie infettive, e una riduzione dei sintomi di allergie e asma.



Nessuna esposizione a detersivi e disinfettanti chimici.



Riduzione dei tempi di inattività e dei costi per i detersivi.



Non inquina, non produce ozono e migliora la qualità dell'aria.



Come funziona?

La lunghezza d'onda C (con frequenza a 260 nm) dello spettro UV colpisce il DNA dei microrganismi, distruggendo le loro cellule e rendendone impossibile la riproduzione. In questo modo, i microrganismi diventano inattivi e innocui, e piccole dosi di UV-C nel tempo hanno dimostrato di accelerare anche la morte cellulare.



SCOPRI GLI ALTRI MODELLI DELLA LINEA GRANDE BRIO



45 / 50 / 55

Sono le lavapavimenti di medie dimensioni con diverse fasce di pulizia, in versione a cavo o batteria, con o senza trazione.



RIDE ON 75

É la lavapavimenti uomo a bordo per le superfici di medie e grandi dimensioni. Disponibile con spazzole a disco o a rullo.




RIDE ON 145

É la lavapavimenti uomo a bordo per le grandi superfici, disponibile in diverse versioni e fasce di pulizia.

DATI TECNICI

| GRANDE BRIO 35 | | B | B ECORAY | E | E ECORAY |
|------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Pista di pulizia | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Capacità serbatoi | l | 16/18 | 16/18 | 16/18 | 16/18 |
| Rendimento | m ² /h | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Autonomia | h | > 1,20 | > 1,20 | - | - |
| Durata emettitore UV | h | // | 9000* | // | 9000* |
| Potenza sistema Ecoray | microW/mm ² | // | 100 | // | 100 |
| Dimensione spazzole | mm | 1 x 350 | 1 x 350 | 1 x 350 | 1 x 350 |
| Rpm spazzole | rpm | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Pressione spazzole | kg | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Potenza motore spazzole | W | 1 x 250 | 1 x 250 | 1 x 250 | 1 x 250 |
| Lunghezza tergipavimento | mm | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Colonna d'acqua | mm H ₂ O | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Potenza motore aspirazione (stadi) | W | 250 (2) | 250 (2) | 200 (2) | 200 (2) |
| Potenza motore trazione | W | // | // | // | // |
| Tensione alimentazione | V | 12 | 12 | 220 (115 opt) | 220 (115 opt) |
| Potenza complessiva | W | 450 | 450 | 550 | 550 |
| Caricabatterie integrato | A/h | 8 | 8 | // | // |
| Max capacità batterie (Agm) | Ah/5 | (65) | (65) | // | // |
| Pendenza massima | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Velocità massima | Km/h | - | - | - | - |
| Livello rumorosità | dB(A) | < 66 | < 66 | < 66 | < 66 |
| Dimensioni macchina (L x l x h) | mm | 720x490x645 | 720x490x645 | 720x490x645 | 720x490x645 |
| Peso senza batterie | kg | 40 | 40 | 42 | 42 |

* È l'indicazione di targa del produttore della lampada. La durata è variabile e dipende anche dalla frequenza delle operazioni di accensione e spegnimento.



TSM

The human side of cleaning

TSM - Technological Systems by Moro Srl

Via Enrico da Fiume, 32

33080 Fiume Veneto (PN) - ITALY

Tel.: +39 0434.564167

Fax: +39 0434.954069

info@tsmitaly.com

www.tsmitaly.com